

SICHERE
WEGE ZUR
TEICH- UND
POOLPFLEGE



Bild: Schretter.at

2025
rössle

Technik für saubere Teiche



Bild: Schretter.at

| | | |
|------------|-----------------------|-------|
| | // GERÄTEVERGLEICH | 4-5 |
| | // PRODUKTÜBERSICHT | 6-7 |
| | // TEICHSCHLAMMSAUGER | 8-18 |
| NEU | // MULTI SCHIEBER | 19 |
| | // BÜRSTEN | 20-29 |
| | // GFK-VORABSCHIEDER | 30-31 |
| | // WASSERRÜCKFÜHRUNG | 32-33 |
| NEU | // TAUCHPUMPEN | 34-35 |
| | // TEICHROBOTER | 36-37 |
| | // PHOSPAT® | 38-39 |
| | // WASSERPFLEGEMITTEL | 40-42 |

Das Streben nach einer effektiven Teichreinigung hat die beliebten und bewährten Geräte TORPEDO und FANGO 2000 entstehen lassen.

Mit seinen hauseigenen Entwicklungen bringt es die Rössle AG im bayerischen Allgäu auf eine breitgefächerte Produktfamilie.

Lernen Sie unsere Produkte in diesem Katalog kennen und finden Sie Ihre passenden Helfer für eine effektive und kraftsparende Teichpflege.

VERSANDKOSTEN

Die Fracht- und Verpackungskosten sind gültig bei Einzelabnahme pro Gerät. Sollten Sie individuelle Preise benötigen, können Sie uns gerne unter +49 83 42 70 59 5-0 anrufen oder uns per Mail an versand@roessle.ag kontaktieren.

| | | DEUTSCHLAND | AT, BeNeLux |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| FANGO 2000 | Paketdienst | 46,50 € | 69,00 € |
| TORPEDO + TORPEDO ULTRA | Spedition | 99,00 € | 135,00 € |
| BIBER 22 BÜRSTE + BISAM 44 BÜRSTE | Spedition | 79,00 € | 104,50 € |
| GFK-VORABSCHIEDER | Spedition | 39,00 € | 54,80 € |
| GFK-VORABSCHIEDER XXL | Spedition | 59,00 € | 74,80 € |
| PAKETVERSAND BIS 3 KG | Paketdienst | 6,90 € | 14,10 € |
| PAKETVERSAND BIS 10KG | Paketdienst | 10,90 € | 17,90 € |
| PAKETVERSAND BIS 31 KG | Paketdienst | 18,90 € | 29,90 € |
| GFK TELESKOPSTANGEN | Spedition | AUF ANFRAGE | AUF ANFRAGE |

Weiteres auf Anfrage, weitere Länder auf Anfrage



 Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer e. V.

IHR NATURPOOL BRAUCHT AUCH GERÄTE ZUR PFLEGE

Sie sind herzlich willkommen im Katalog zur „Technik für saubere Teiche“. Die RÖSSLE AG beschäftigt sich seit dem Jahr 2000 intensiv mit dem Thema Teichreinigung. Die entstandenen Eigenentwicklungen sind mittlerweile rund um den Globus im Einsatz und haben sich etabliert.


Zusätzlich zeigen wir Ihnen einige Neuheiten, die vor allem während der Pool-Bauphase, zu Sanierungen oder beim Wasserwechsel sehr hilfreiche Ergänzungen darstellen. Mit dem neuen Zubehör, Bodendüse mit Saugrohr, wird aus ihrem Schlamm-sauger ein Allrounder und ein völlig neuer Einsatzbereich erschlossen. Sie können mit einfachstem Aufwand eine Baustelle von Regenwasser befreien. Ebenso sind Sie im Falle von Starkregen und Überflutung, auch in betroffenen Gebäuden, sehr effektiv zur Selbsthilfe ausgestattet. Eine Seite

weiter entdecken Sie den neuen Multischieber zum manuellen Bewegen von Schmutz, Schnee, Schlamm und Wasser. Ebenfalls als Neuheit bieten wir Ihnen starke Schmutzwasserpumpen für den Einsatz im Teichbau mit C – Storzkupplungsanschlüssen.

Teichpflege ist die Voraussetzung für den Erhalt der Optik und der Nutzung eines Gewässers. Einsatzfreudige Maschinen und effektives Zubehör erleichtern erheblich die Arbeit am Pool bzw. Teich und spart Ihnen viel Zeit.

Mit den besten Wünschen zu einer guten Teichsaison

Ihr
Hubert Rössle



HARD FACTS

WELCHES GERÄT IST DAS RICHTIGE FÜR MEINEN TEICH?

Diese Frage beantworten wir Ihnen in unserem Teichschlammsauger-Gerätevergleich. Unsere Teichschlammsauger können zudem in Kombination mit unseren Teichreinigungsbürsten genutzt werden.

Für eine effektive Teichreinigung empfehlen wir je nach Einsatzzweck die BIBER 22 BÜRSTE oder die BISAM 44 BÜRSTE in Kombination mit dem von Ihnen gewählten Teichschlammsauger.

| TEICHSCHLAMMSAUGER | | | | |
|---|---|---|--|---|
| Gerät |  |  |  |  |
| Schlauchlänge Saug und Ablaufschlauch | je 10 m, ø 38 mm | je 12 m, ø 50 mm | je 12 m, ø 50 mm | je 12 m, ø 75 mm |
| Teichgröße | 10 - 60 m ² | 60 - 120 m ² | 80 - 250 m ² | 250 - 1000 m ² |
| Saughöhe Höhendifferenz Wasseroberfläche zu Sauganschluss |  |  |  |  |
| Gewässertiefe Absaugung aus einer Tiefe von bis zu | 2,50 m | 3,50 m | 3,50 m | 5,0 m |
| Teleskopstange | Alu 1,2 – 3,6 m 3-teilig | Alu 2,4 – 4,8 m 2-teilig | GFK 2,5 – 5,0 m 2-teilig | GFK 2,5 – 5,0 m 2-teilig |
| Absaugleistung |  |  |  |  |
| Leistungsregelung | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Größe | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓ |
| Gewicht | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓ | — |



Mechanische Saugkraftregelung Torpedo / Ultra



Rückschlagventil und Schmutzwasserpumpe Torpedo



Elektronikfreier Aufbau



C-Storz passend für Feuerweherschläuche



Schlauchtragegurt serienmäßig bei Torpedo / Ultra



Schmutzwasserpumpe Fango 2000

Die Teichsauger zeichnen sich durch viele nützliche Details aus, um die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu garantieren. Bei der Konstruktion wurde der Fokus auf die funktionsrelevanten Teile gelegt, welche in den Bildern zu sehen sind. Zudem wurde ganz bewusst auf jegliche Form von aufwendiger Elektronik verzichtet. Dank der einfachen Technik, sind die Schlamm-sauger extrem zuverlässig. Das nützliche Zubehör wie der Schlauchtragegurt bei den Schlamm-saugern Torpedo und Torpedo Ultra oder die Saugdüse beim Fango 2000 ist bereits im Lieferumfang enthalten.

STARKE PUMPEN

Die leistungsstarken Schmutzwasserpumpen der Sauger Fango 2000, Torpedo und Torpedo Ultra pumpen parallel zum Saugvorgang ab. Saugturbine und Schmutzwasserpumpe sind so aufeinander abgestimmt, dass zu jeder Situation die Entleerung der Tankeinheit gewährleistet ist. Der Fokus bei den Teichschlamm-saugern von Rössle liegt auf einer kompakten Bauweise sowie großer



Flexibilität im Einsatz. Die verbauten Schmutzwasserpumpen werden auch mit Feststoffen wie Steinen fertig. Eine Rückschlagklappe auf der Ablaufseite verhindert einen Rückfluss von Flüssigkeit ins Gerät.

UNSERE TEICHSCHLAMMSAUGER



TORPEDO ULTRA – DER PROFI

rössle

Technik für saubere Teiche

Rössle – immer am Puls der Zeit!

Profitieren auch Sie von unserer Produktfamilie mit stetig zur Perfektion weiterentwickelten und ausgeklügelten Produkten, die wir in Deutschland konstruieren und montieren.

Zeitgleiches und pausenloses Saugen und Pumpen ist bei allen unseren Teichschlammsaugern Normalität.



TORPEDO – DER ALLROUNDER



FANGO 2000 – DAS ORIGINAL

FANGO 2000



FANGO 2000 – DAS ORIGINAL!

Der FANGO 2000 ist unumstritten der Klassiker unter den Teichschlamm-saugern!

In Relation zu seinem geringen Gewicht und den platzsparenden Abmaßen verfügt der Teichschlamm-sauger FANGO 2000 über eine hohe Saugkraft, dank der er Sedimente aus bis zu 2,5 m Tiefe absaugt. Der reißfeste und leicht zu entleerende Netzbeutel, der im Inneren des Tanks eingebaut ist, separiert gröbere Anteile wie z. B. Blätter und kleine Steine bevor diese in die Pumpeinheit

gelangen können. Kompakte Abmaße, ein günstiger Anschaffungspreis sowie ein großes Zubehörangebot mit vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten überzeugen vor allem den privaten Anwender.

- Sehr hohe Saugkraft in Relation zur Gerätegröße
- Gute Transportfähigkeit dank stabilem Fahrwerk
- Optimal für private Anwender
- Attraktiver Anschaffungspreis

IM PREIS ENTHALTEN:

- FANGO 2000 Teichschlamm-sauger
- Saugschlauch 10 m
- Ablaufschlauch 10 m
- Teleskopstange 1,2 – 3,6 m
- Dreieckabsaugbürste, ø 38 mm
- Saugdüse, rund, ø 38 mm

| TECHNISCHE DATEN | Art.-Nr. FAN2000 |
|------------------------------|-----------------------------|
| ABSAUGLEISTUNG | 8.000 l/h |
| SAUGTURBINE | 1.200 Watt |
| SCHMUTZWASSERPUMPE | 900 Watt |
| GEWICHT | 18 kg (ohne Zubehör) |
| SAUGSCHLAUCH & ABLAUSCHLAUCH | je 10 m, ø 38 mm |
| UNTERDRUCK | 200-230 mbar |
| ABMESSUNGEN | 52 x 55 x 83 cm (B x T x H) |



805,88 € (zzgl. MwSt.)

959,00 € (inkl. MwSt.)










ZUBEHÖR FANGO 2000



ZUBEHÖR FÜR DEN FANGO 2000


| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|---|---|------------------------|------------------------|
| SZ206  | DURCHBLICK Mulmglocke Die DURCHBLICK Mulmglocke ist für den Einsatz auf Kiesflächen und in Pflanzonen im Tief- und Flachbereich geeignet. Durch die Form der Glocke wird eine optimale Reinigung von Kiesflächen im Teich erzielt. Durch die strömungsoptimierte Form mit Zonen unterschiedlicher Saugstärke bleiben selbst kleinere Kiesel beim Arbeitsvorgang liegen und werden nicht abgesaugt, während der Mulm entfernt wird. | 140,76 € | 167,50 € |
| SZ110  | Feinfiltersack Maße: 200 x 30 cm (L x ø); 150 µm Wenn Sie das Teichwasser bei der Reinigung zurück in das Gewässer leiten möchten, bietet sich der Einsatz des Feinfiltersacks an. Schmutz wie Laub und Äste werden im dichten Filtergewebe gesammelt und das Wasser kann ins Gewässer zurückgeleitet werden. Der Feinfiltersack ist mit einer C-Kupplung zum Anschließen an den Ablaufschlauch ausgestattet. Mehr Informationen auf S.33. | 92,35 € | 109,90 € |
| SZ500  | Bodenreiniger Skeleton Breite 45 cm, ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Der fahrbare Skeleton mit stabilem Metall-Teleskopstangen-Anschluss ist durch sein Gelenksystem bestens für die Reinigung unebener Böden geeignet. | 75,55 € | 89,90 € |

ZUBEHÖR FÜR FANGO 2000

| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|---|--|------------------------|------------------------|
| SZ201  | Absaugglocke oval Ca. 20 x 10 cm, ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Absaugglocke mit Teleskopstangen-Anschluss zur Reinigung von engen Kiesflächen in der Flachwasserzone. Auch für den Einsatz zwischen Pflanzen geeignet. | 78,07 € | 92,90 € |
| SZ205  | Profi-Mulmdüse 23 cm breit, ø 38 mm Sauganschluss. Transparente Mulmdüse mit Teleskopstangen-Anschluss (stabiler Metallgriff) zum Abziehen oder Abskimmen größerer Flächen. Die Bürsten- und Gummileiste ist austauschbar. | 83,95 € | 99,90 € |
| SZ355  | Saugbürste Rund, ø 20 cm, ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Runde Saugbürste mit Teleskopstangen-Anschluss (stabiler Metallgriff) zum manuellen Bürsten von Flächen. | 133,61 € | 159,00 € |
| SZ601  | Saugdüse Rund, ø 38 mm Sauganschluss. Saugdüse mit Teleskopstangen-Anschluss zum Absaugen größerer Schmutzmengen aus Tief- und Flachbereichen. Bietet vollen Durchlass von ø 38 mm für groben Schlamm mit Laub, Ästen, Algen, etc. (Im Standard-Lieferumfang des FANGO 2000 enthalten). | 41,09 € | 48,90 € |
| SZ338  | Dreieckbodenabsaugbürste ø 38 mm Sauganschluss. Bürste mit Teleskopstangen-Anschluss zum Reinigen von Folienflächen. (Im Standard-Lieferumfang des FANGO 2000 enthalten). | 41,60 € | 49,50 € |
| SZ354  | Saugbürste Rund, ø 8 cm, ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Bürste mit Teleskopstangen-Anschluss zur Reinigung von Ecken und Stufen und schwer zugänglichen Stellen. | 41,85 € | 49,80 € |
| SZ352  | TRIFLEX Bürste ø 38 mm Sauganschluss. Die TRIFLEX Bürste verfügt über drehbare, runde Eckbürstchen sowie zwei flexible, sich dem Boden anpassende Flanken, die eine gute Reinigungswirkung auf Folienböden ermöglichen. Kompatibel mit den Teleskopstangen SZ953. Für GFK-Stangen ist ein Adapter erhältlich. | 50,34 € | 59,90 € |
| IND1000-1  | Saugrohr ø 40 x 120cm (D x L) mit 45° Bogen Das PVC Ansaugrohr macht ihren Schlammsauger noch vielseitiger. Zusammen mit der Bodendüse (Art. Nr. HYDBOY163) können sie so Wasser restlos absaugen. | 44,00€ | 52,36€ |
| HYDBOY163  | Bodendüse ø40 x 45 cm (D x B) Die Bodendüse ist zum restlosen Absaugen von Wasser geeignet. Zudem verfügt sie über individuell höhenverstellbare Laufrollen und zwei Gummilippen. (Mehr Infos auf Seite 18) | 140,29€ | 166,95€ |

NEU

NEU

| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|--|--|------------------------|------------------------|
| SZ800  | Tiefenkescher Breite 50 cm, Länge 39 cm, Netztiefe 42,5 cm. Tiefenkescher mit Teleskopstangen-Anschluss für den universellen Keschereinsatz. | 18,90 € | 22,49 € |
| SZ806  | Flachkescher Breite 36 cm, Länge 35 cm. Flachkescher mit Teleskopstangen-Anschluss für den punktuellen Keschereinsatz. | 18,90 € | 22,49 € |
| SZ801  | Ablaufschlauchverlängerung 10 m, ø 38 mm, mit zwei C-Kupplungen. Mit der Ablaufschlauchverlängerung kann die Reichweite des Ablaufschlauchs des FANGO 2000 von 10 m auf 20 m verdoppelt werden. | 117,56 € | 139,90 € |
| SZ805  | Ansaugschlauchverlängerung 10 m, ø 38 mm, mit zwei Muffen. Mit der Ansaugschlauchverlängerung kann die Reichweite des Ansaugschlauchs des FANGO 2000 von 10 m auf 20 m verdoppelt werden. | 117,56 € | 139,90 € |
| SZ103  | Vorabscheider für FANGO 2000 ø 47 x 64 cm (D x H), 10,5 kg, Volumen 65 Liter Vorabscheider mit Verbindungsschlauch (1 m, ø 38 mm) und Filterschwamm für den Teichschlammsauger FANGO 2000 zum Separieren von Steinen, Blättern, Tieren, etc. Schont den Teichschlammsauger und verhindert mögliche Verstopfungen. | 318,49 € | 379,00 € |
| SZ953  | Alu Teleskopstange, 1,2 – 3,6 m Die ausziehbare, 3-teilige Teleskopstange ist über Verdrehen der Verschlüsse in Längen von 1,2 bis 3,6 m verstellbar. (Im Standard-Lieferumfang des FANGO 2000 enthalten). | 41,93 € | 49,90 € |
| SZ960  | Teleskopstange TRIOVAL GFK, 1,6 – 3,0 m Die ausziehbare, 2-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff ist extrem stabil und leicht. Sie kann über den Verschluss in Längen von 1,6 bis 3,0 m eingestellt werden. | 64,54 € | 76,80 € |
| SZ956  | Teleskopstange TRIOVAL GFK, 2,5 – 5,0 m Die ausziehbare, 2-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann über den Verschluss in Längen von 2,5 bis 5,0 m eingestellt werden. | 75,55 € | 89,90 € |
| HYD1050  | Schlauchtragegurt Mit dem Schlauchtragegurt kann je ein Schlauch zusammengebunden und mittels des gummierten Tragegriffs einfach transportiert werden. | 9,50 € | 11,31 € |

TORPEDO



TORPEDO – DER ALLROUNDER!

Der Teichschlammsauger TORPEDO bietet Ihnen alle Möglichkeiten bei der Teichreinigung.

Leistungsstarke Aggregate bewegen bei sehr geringer Geräuschentwicklung das Wasser über \varnothing 50 mm Schläuche aus dem Teich an den gewünschten Abflussort.

Die kompakte Bauart und das stabile Fahrwerk machen das Bewegen auch über Gelände einfach. Mit der stufenlos regulierbaren Saugleistung kann für alle Schwimm- oder Koi-teiche privater Baugröße die richtige


Einstellung gewählt werden. Der TORPEDO überzeugt Teichbesitzer sowie Profianwender schon seit Jahren.

- Robuste Bauweise
- Problemloses Abpumpen über Höhen und Distanzen
- Regulierbare Saugleistung
- Kompatibel mit dem GFK Vorabscheider ULTRA
- Mit Ansaugschlauchverstärkung

IM PREIS ENTHALTEN:

- TORPEDO Teichschlammsauger
- Saugschlauch 12 m
- Ablaufschlauch 12 m
- Teleskopstange 2,4 – 4,8 m
- Dreieckabsaugbürste, \varnothing 50 mm
- Gelenkbodenreiniger, \varnothing 50 mm
- Saugdüse, rund, \varnothing 50 mm
- zwei Schlauchtragegurte

NEU



| TECHNISCHE DATEN | Art.-Nr. TOR1000 |
|-------------------------------|------------------------------|
| ABSAUGLEISTUNG | 15.000 l/h |
| OSM-TURBINE | 1.200 Watt |
| SCHMUTZWASSERPUMPE | 1.000 Watt |
| GEWICHT | 30 kg (ohne Zubehör) |
| SAUGSCHLAUCH & ABLAUFSCHLAUCH | je 12 m, \varnothing 50 mm |
| UNTERDRUCK | 250 mbar |
| ABMESSUNGEN | 48 x 62 x 96 cm (B x T x H) |

2.058,82 € (zzgl. MwSt.)

2.450,00 € (inkl. MwSt.)

TORPEDO ULTRA



TORPEDO ULTRA – DER PROFI!

Der TORPEDO ULTRA ist für den täglichen Einsatz der Profis entwickelt worden. Im Vergleich zum TORPEDO verfügt er über nochmals stärkere Aggregate mit höheren Leistungswerten. Zudem wurde kürzlich der Wasserströmungsverlauf optimiert und der Restentleerungsschlauch überarbeitet. Zusammen mit der stufenlos verstellbaren Saugleistungsregulierung ergeben die Optimierungen ein Maximum an Flexibilität im Einsatz. Für eine größere Reichweite des Gerätes können die 12 m langen Schläu-

che mittels Verlängerungen auf jeweils 24 m verdoppelt werden.

Der TORPEDO ULTRA ist das optimale Equipment für die Reinigung größerer Teiche, Naturpools und Badegewässer.

- Robuste Bauweise
- Problemloses Abpumpen über Höhen und Distanzen
- Stufenlos verstellbare Saugleistungsregulierung
- Kompatibel mit dem GFK Vorabscheidern ULTRA
- Mit Ansaugschlauchverstärkung

IM PREIS ENTHALTEN:

- TORPEDO ULTRA Teichschlammsauger
- Saugschlauch 12 m
- Ablaufschlauch 12 m
- GFK Teleskopstange 2,5 – 5,0 m
- Dreieckabsaugbürste, ø 50 mm
- Gelenkbodenreiniger, ø 50 mm
- Saugdüse, rund, ø 50 mm
- zwei Schlauchtragegurte

NEU

TORPEDO ULTRA

| TECHNISCHE DATEN | Art.-Nr. TORULTRA |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ABSAUGLEISTUNG | 20.000 l/h |
| OSM-TURBINE | 1.200 Watt |
| SCHMUTZWASSERPUMPE | 1.500 Watt |
| GEWICHT | 33 kg (ohne Zubehör) |
| SAUGSCHLAUCH & ABLAUFSCHLAUCH | je 12 m, ø 50 mm |
| UNTERDRUCK | 260 mbar |
| ABMESSUNGEN | 48 x 62 x 96 cm (B x T x H) |

2.310,92 € (zzgl. MwSt.)

2.750,00 € (inkl. MwSt.)

ZUBEHÖR TORPEDO SERIE

| ZUBEHÖR FÜR DIE TORPEDO SERIE | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
| SZ206  | DURCHBLICK Mulmglocke Die DURCHBLICK Mulmglocke ist für den Einsatz auf Kiesflächen und in Pflanzonen im Tief- und Flachbereich geeignet. Durch die Form der Glocke wird eine optimale Reinigung von Kiesflächen im Teich erzielt. Durch die strömungsoptimierte Form mit Zonen unterschiedlicher Saugstärke bleiben selbst kleinere Kiesel beim Arbeitsvorgang liegen und werden nicht abgesaugt, während der Mulm entfernt wird. | 140,76 € | 167,50 € |
| SZ204  | Mulmdüse Breite 30 cm, ø 50 mm Sauganschluss. Die transparente Mulmdüse ist optimal für die Reinigung großer Flächen geeignet. Die Bürsten- und Gummileiste ist austauschbar. | 83,95 € | 99,90 € |
| SZ355  | Saugbürste Rund, ø 20 cm, ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Runde Saugbürste mit Teleskopstangen-Anschluss (stabiler Metallgriff) zum manuellen Bürsten von Flächen. | 142,02 € | 169,00 € |
| SZ201  | Absaugglocke oval Ca. 20 x 10 cm, mit ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Absaugglocke mit Teleskopstangen-Anschluss zur Reinigung von engen Kiesflächen in der Flachwasserzone. Auch für den Einsatz zwischen Pflanzen geeignet. | 81,43 € | 96,90 € |
| SZ354  | Saugbürste Rund, ø 8 cm, ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Bürste mit Teleskopstangen-Anschluss zur Reinigung von Ecken und Stufen und schwer zugänglichen Stellen. | 41,85 € | 49,80 € |
| SZ600  | Saugdüse Rund, ø 50 mm Sauganschluss. Saugdüse mit Teleskopstangen-Anschluss zum Absaugen größerer Schmutzmengen aus Tief- und Flachbereichen. Bietet vollen Durchlass von ø 50 mm für groben Schlamm mit Laub, Ästen, Algen, etc. (Im Standard-Lieferumfang von TORPEDO und TORPEDO ULTRA enthalten). | 41,09 € | 48,90 € |
| SZ350  | Dreieckbodenabsaugbürste ø 50 mm Sauganschluss. Dreieckige Bürste mit Teleskopstangen-Anschluss zum Reinigen von Folienflächen. (Im Standard-Lieferumfang von TORPEDO und TORPEDO ULTRA enthalten). | 57,98 € | 69,00 € |
| SZ500  | Bodenreiniger Skeleton Breite 45 cm, ø 38 mm und ø 50 mm Sauganschluss. Der fahrbare Skeleton ist durch sein Gelenksystem bestens für die Reinigung unebener Böden geeignet. (Im Standard-Lieferumfang von TORPEDO und TORPEDO ULTRA enthalten). | 75,55 € | 89,90 € |
| HYD1050  | Schlauchtragegurt Mit dem Schlauchtragegurt kann je ein Schlauch zusammengebunden und mittels des gummierten Tragegriffs einfach transportiert werden. (Im Standard-Lieferumfang von TORPEDO und TORPEDO ULTRA enthalten.) | 9,50 € | 11,31 € |

| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|--|--|------------------------|------------------------|
|  IND2000-2  | Ansaugrohr ø 50 x 120cm (D x L) mit 45° Bogen Das PVC Ansaugrohr macht ihren Schlammsauger noch vielseitiger. Zusammen mit der Bodendüse (Art. Nr. HYDRED113) können sie so Wasser restlos absaugen. (Mehr Infos auf Seite 18) | 47,52€ | 56,55 € |
|  HYDRED113  | Bodendüse ø50 x 50 cm (D x B) Die Aluminium Bodendüse ist zum restlosen Absaugen von Wasser geeignet. Zudem verfügt sie über individuell höhenverstellbare Laufrollen und zwei durchgehende Gummileisten. | 172,69 € | 205,50 € |
| SZ100  | Vorabscheider für TORPEDO und TORPEDO ULTRA ø 47 x 64 cm (D x H), 11,2 kg, Volumen 65 Liter Vorabscheider mit Verbindungsschlauch (1 m, ø 50 mm) und Filterschwamm für die Teichschlammsauger TORPEDO und TORPEDO ULTRA zum Separieren von Steinen, Blättern, Tieren, etc. Schont die Teichschlammsauger und verhindert mögliche Verstopfungen. | 326,89 € | 389,00 € |
| TOR109  | Ablaufschlauchverlängerung 12 m, ø 50 mm, mit zwei C-Kupplungen. Mit der Ablaufschlauchverlängerung kann die Reichweite des Ablaufschlauchs des TORPEDO / TORPEDO ULTRA von 12 m auf 24 m verdoppelt werden. | 150,84 € | 179,50 € |
| SZ702  | Ansaugschlauchverlängerung 12 m, ø 50 mm, mit zwei Muffen. Mit der Ansaugschlauchverlängerung kann die Reichweite des Ansaugschlauchs des TORPEDO / TORPEDO ULTRA von 12 m auf 24 m verdoppelt werden. | 150,84 € | 179,50 € |
| SZ110  | Feinfiltersack Maße: 200 x 30 cm (L x ø); 150 µm Wenn Sie das Teichwasser bei der Reinigung zurück in das Gewässer leiten möchten bietet sich der Einsatz des Feinfiltersacks an. Schmutz wie Laub und Äste werden im dichten Filtergewebe gesammelt und das Wasser kann ins Gewässer zurückgeleitet werden. Der Feinfiltersack ist mit einer C-Kupplung zum Anschließen an den Ablaufschlauch ausgestattet. Mehr Informationen auf S.33. | 92,35 € | 109,90 € |
| SZ950  | Alu Teleskopstange, 2,4 – 4,8 m Die ausziehbare, 2-teilige Alu Teleskopstange kann über den Verschluss in Längen von 2,4 bis 4,8m eingestellt werden. (Im Standard-Lieferumfang des TORPEDO enthalten). | 50,34 € | 59,90 € |
| SZ956  | Teleskopstange TRIOVAL GFK, 2,5 – 5,0 m Die ausziehbare, 2-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann über den Verschluss in Längen von 2,5 bis 5,0m eingestellt werden. (Im Standard-Lieferumfang des TORPEDO ULTRA enthalten). | 75,55 € | 89,90 € |
| SZ964  | Teleskopstange TRIOVAL GFK, 3,6 – 10,3 m, extra lang Die ausziehbare, 3-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann über den Verschluss in Längen von 3,6 bis 10,3m eingestellt werden. | 193,19 € | 229,90 € |

PULPO DUE



PULPO DUE – DER GIGANT!

Die Reinigung kommunaler Bädeteiche oder hoteleigener Schwimmteiche größerer Bauart ist sehr aufwendig. Eine effiziente Reinigung scheiterte bis dato daran, dass auf dem Markt erhältliche Teichschlammsauger zu klein und nicht leistungsstark genug waren.

Mit dem Ziel Ihnen das richtige Equipment für die Reinigung großer Teiche an die Hand zu geben, haben wir unseren ehemaligen Großschlammsauger OCTOPUS 400 V

komplett überarbeitet. Das Ergebnis dieses Prozesses ist der Großschlammsauger PULPO due.


Die Saugwirkung des komplett elektronikfrei gebauten PULPO due ist extrem stark, kann jedoch per Ventil einfach und stufenlos geregelt werden. Optional kann über einen Zubehör-Adapter auch gleichzeitig mit zwei C-Schläuchen gesaugt werden.

→ Ansaugleistung per Ventil stufenlos einstellbar

- Problemloses Arbeiten mit zwei C-Schläuchen gleichzeitig
- Bewusst ohne serviceintensive Elektronik gebaut

IM PREIS ENTHALTEN:

- PULPO due Teichschlammsauger
- Saugschlauch 12 m, Größe B
- Ablaufschlauch 12 m, Größe B
- GFK Teleskopstange 2,5 m – 5,0 m
- Saugdüse rund \varnothing 75 mm









| TECHNISCHE DATEN | Art.-Nr. PD001 |
|-------------------------------|------------------------------|
| ABSAUGLEISTUNG | 35.000 l/h |
| SPANNUNG | 3 ~ 400 V AC |
| SEITENKANALVERDICHTER | 3.000 Watt |
| SCHMUTZWASSERPUMPE | 3.000 Watt |
| GEWICHT | 113,5 kg (ohne Zubehör) |
| SAUGSCHLAUCH & ABLAUFSCHLAUCH | je 12 m, \varnothing 75 mm |
| UNTERDRUCK | 310 mbar |
| ABMESSUNGEN | 52 x 95 x 117 cm (B x T x H) |

10.798,32 € (zzgl. MwSt.)

12.850,00 € (inkl. MwSt.)

ZUBEHÖR PULPO DUE

| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|--|--|------------------------|------------------------|
| PD001-11  | Ablaufschlauch (und -verlängerung) 12 m, ø 75 mm, mit zwei B-Kupplungen. Mit der Ablaufschlauchverlängerung kann die Reichweite des Ablaufschlauchs des PULPO due von 12 m auf 24 m verdoppelt werden. | 255,00 € | 303,45 € |
| PD001-10  | Ansaugschlauch 12 m, ø 75 mm, mit einer B-Kupplung. | 255,00 € | 303,45 € |
| PD001-30  | C-Verteiler mit Blindkupplung Zum Anschließen von einem oder zwei ø 50 mm C-Ansaugschläuchen an den PULPO due. Ermöglicht paralleles Arbeiten von zwei Personen an unterschiedlichen Stellen. Mit der Blindkupplung kann eine Seite des Verteilers verschlossen werden, wenn nur mit einem C-Ansaugschlauch gearbeitet wird. | 219,00 € | 260,61 € |
| OCT102  | Saugdüse Rund, ø 75 mm Sauganschluss. Saugdüse mit Teleskopstangen-Anschluss zum Absaugen größerer Schmutzmengen aus Tief- und Flachbereichen. Bietet vollen Durchlass von ø 75 mm für groben Schlamm mit Laub, Ästen, Algen, etc. (Im Standard-Lieferumfang des PULPO due enthalten). | 117,23 € | 139,50 € |
| TOR108  | C-Storz Ansaugschlauch 12 m, ø 50 mm, mit 1x Muffe und 1x C-Kupplung | 150,84 € | 179,50 € |
| SZ964  | Teleskopstange TRIOVAL GFK, 3,6 – 10,3 m, extra lang Die ausziehbare, 3-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann über den Verschluss in Längen von 3,6 bis 10,3m eingestellt werden. | 193,19 € | 229,90 € |

PVC SAUGROHR UND BODENDÜSE



NEU

SAUGEN WIE DIE FEUERWEHR

Die Kombination aus dem PVC-Ansaugrohr und der Bodendüse ermöglicht einen noch größeren Einsatzbereich der Schlammsauger FANGO 2000, TORPEDO und TORPEDO ULTRA. So kann der Sauger nicht nur zur Reinigung von Schwimmteichen, sondern auch zum restlosen Absaugen von Was-

ser und anderen Flüssigkeiten genutzt werden. Bei den immer häufiger auftretenden Wetterextremen ist dies von großem Vorteil. Dabei schafft er es mit der höhenverstellbaren Bodendüse, auch kleinste Mengen an Wasser rückstandsfrei abzusaugen. Das kann vor allem beim Teichbau aber auch im Privat-

haushalt von großem Nutzen sein. Egal ob das Wasser in der Baugrube steht, oder der Keller nach dem Starkregen überschwemmt ist. Mit der Bodendüse im Zusammenspiel mit dem Ansaugrohr ist der Einsatzbereich des Schlammsaugers fast unbegrenzt erweiterbar.

FANGO 2000 SAUGROHR UND BODENDÜSE

| SAUGROHR | Art.-Nr. IND1000-1 | |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|
| ABMESSUNGEN | ø 40 x 120 cm (D x L) | 44,00€ (exkl. MwSt.) |
| MATERIAL | PVC | 52,36 € (inkl. MwSt.) |
| GEWICHT | 0,74 kg | |
| BODENDÜSE | Art.-Nr. HYDBOY163 | |
| ABMESSUNGEN | ø 40 x 45 cm (D x B) | 140,29 € (exkl. MwSt.) |
| MATERIAL | Kunststoff, Aluminium | 166,95 € (inkl. MwSt.) |
| GEWICHT | 0,9 kg | |

TORPEDO SAUGROHR UND BODENDÜSE

| SAUGROHR | Art.-Nr. IND2000-2 | |
|-------------|-----------------------|-------------------------------|
| ABMESSUNGEN | ø 50 x 120 cm (D x L) | 47,52 € (exkl. MwSt.) |
| MATERIAL | PVC | 56,55 € (inkl. MwSt.) |
| GEWICHT | 1,12 kg | |
| BODENDÜSE | Art.-Nr. HYDRED113 | |
| ABMESSUNGEN | ø 50 x 50 cm (D x B) | 172,69 € (exkl. MwSt.) |
| MATERIAL | Kunststoff, Aluminium | 205,50 € (inkl. MwSt.) |
| GEWICHT | 2,5 kg | |



MULTI-SCHIEBER



NEU

SCHMUTZ, FLÜSSIGKEITEN UND CO. EINFACH WEGSCHIEBEN

Wenn Schmutz und Flüssigkeiten entfernt werden müssen, ersetzt der Multi-Schieber herkömmliche Besen und Gummischieber und liefert mit seiner Vielseitigkeit das gewünschte Ergebnis. Die Beseitigung von Wasser und

festen Verschmutzungen, wie Laub oder Dreck, wird durch die wechselseitig einsetzbaren Schiebeleisten auf jedem Untergrund enorm erleichtert. Der Multi-Schieber ist die perfekte Ergänzung zu unserem Teichsortiment.

- Zur Beseitigung von Verschmutzungen in fester und flüssiger Form
- Teleskopierbare GFK-Stange
- Durch die Schutzschild-Form der Schiebefläche werden Flüssigkeiten in Schieberichtung geleitet
- Auch für Schnee geeignet



Schieben von Flüssigkeiten



Schieben von festen Materialien

MULTI-SCHIEBER


| TECHNISCHE DATEN | Art.-Nr. HYDS50 |
|------------------|------------------------------|
| BESENLEISTE | Nylon Besen |
| MATERIAL | Kunststoff, GFK, Aluminium |
| GEWICHT | 2,2 kg |
| ABMESSUNGEN | 168 x 50 x 25 cm (L x B x T) |

169,00 € (exkl. MwSt.)

201,11 € (inkl. MwSt.)

ERSATZTEILLISTE

| Art.-Nr. | Beschreibung |
|----------|-------------------------|
| HYDMS05 | Nylon Besen |
| HYDMS06 | Kunststoff-Schiebeblatt |



BIBER 22 BÜRSTE



BIBER 22 BÜRSTE – DER SPEZIALIST FÜR DIE WANDREINIGUNG!

Die elektrisch betriebene BIBER 22 BÜRSTE ist das ideale Gerät für eine effiziente und kraftsparende Reinigung von senkrechten Teich- und Poolwänden.

Die Bürste saugt sich durch Rotation selbsttätig an die Oberfläche und kann mittels der bis zu 5 m ausziehbaren GFK-Teleskopstange spielend leicht und kraftschonend bewegt werden. Der gelöste Schmutz kann über einen aufgesteckten Absaugschlauch zeitgleich mit einem Teichschlammsauger abgesaugt

werden. Dadurch arbeitet das System eintrübungsfrei. Über die Schaltereinheit lässt sich zudem die Drehrichtung des Bürstenaufsatzes steuern. Das umfangreiche optionale Zubehör bietet verschiedene, leicht auswechselbare Bürstenaufsätze für unterschiedliche Untergrundarten und Verschmutzungsgrade.

- Effiziente und leichte Reinigung
- Eintrübungsfreies Arbeiten
- Schaltereinheit steuert Drehrichtung des Bürstenaufsatzes

IM GRUNDSET ENTHALTEN:

- BIBER 22 BÜRSTE
- Schaltereinheit
- Teleskopstange TRIOVAL GFK 2,5 – 5,0m
- Vacugrip-Bürste gelb, weich
- Li-Ion Akku-Set (4 Ah) mit Gürteladapter oder Netzteil-Set
- Bürstenausheber



Netzteil-Variante, BB1100NT

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. BB1100

| | |
|-------------------------|-------------------|
| GFK-TELESKOPSTANGE | 2,5 m – 5,0 m |
| SAUGANSCHLUSS | ø 38 mm / ø 50 mm |
| LI-ION AKKU | 24 V, 4 Ah |
| LAUFZEIT PRO AKKULADUNG | ca. 1 – 2 h |
| AKKULADEZEIT | ca. 1 h |
| ARBEITSBREITE | 25 cm |

BIBER 22 BÜRSTE

DIRT-SAFE – EINTRÜBUNGS-FREIES ARBEITEN

Der DIRT-SAFE ist ein stehender Borstenring der den rotierenden Bürstenteller der BIBER 22 BÜRSTE umschließt. Bei der Montage wird der Ring einfach und ohne weiteres Werkzeug auf das Bürstengehäuse aufgeklickt. Der DIRT-SAFE reduziert ein Aufwirbeln des bei der Reinigung gelösten Schmutzes, verhindert starkes Eintrüben des Wassers und garantiert ein effizientes Absaugen über den adaptierten Saugschlauch. Vor allem bei der Kombination der BIBER 22 BÜRSTE mit einem Teichschlammsauger verbessert der DIRT-SAFE die Reinigungsleistung nochmal deutlich.

DIRT-SAFE







WELCHE VARIANTE IST DIE RICHTIGE FÜR MICH?

Beim Kauf der Teichreinigungsbürste BIBER 22 BÜRSTE haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Varianten. Wählen Sie nach Ihrem Bedarf und Ihren Einsatzbedingungen:

- Akku-Variante mit einem Akku und einer gelben Bürste
- Profi-Variante mit zwei Akkus, einer gelben Bürste und einer roten Bürste für längere Einsätze
- Netzteil-Variante mit einem Netzteil, 7,5 m Verlängerungskabel und einer gelben Bürste
- Kurze Variante mit einem Akku, einer gelben Bürste und einer kürzeren Teleskopstange

SIE HABEN DIE WAHL

| BIBER 22 BÜRSTE | Art.-Nr. BB1100 die Akku-Variante | Art.-Nr. BB1100P die Profi-Variante | Art.-Nr. BB1100NT die Netzteil-Variante | Art.-Nr. BB1100KURZ die kurze Variante |
|----------------------|---|---|--|---|
| VARIANTEN |  |  |  |  |
| BÜRSTE GELB (WEICH) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BÜRSTE ROT (HART) | - | 1 | - | - |
| LI-ION AKKU | 1 | 2 | - | 1 |
| LÄNGE TELESKOPSTANGE | 2,5 m – 5,0 m | 2,5 m – 5,0 m | 2,5 m – 5,0 m | 1,6 m – 3,0 m |
| NETZTEIL | - | - | 1 | - |
| (zzgl. MwSt.) | 831,93 € | 941,18 € | 827,73 € | 802,52 € |
| (inkl. MwSt.) | 990,00 € | 1.120,00 € | 985,00 € | 955,00 € |

ZUBEHÖR BIBER 22 BÜRSTE

| ZUBEHÖR UND WECHSELBÜRSTENAUFSÄTZE FÜR BIBER 22 BÜRSTE | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|
| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
| BISAM1017  | Bürstenkopf BISAM 44 BÜRSTE Mit dem Bürstenkopf der BISAM 44 BÜRSTE inkl. gelber Walzenbürste (BISAM1005) ohne weiteres Zubehör können Sie Ihr System der BIBER 22 BÜRSTE erweitern. Die Bürstenköpfe können beliebig ausgetauscht und mit dem gleichen Zubehör (Teleskopstange, Akkus/Netzteil) betrieben werden. | 520,17 € | 619,00 € |
| BB1006  | DIRT-SAFE Der DIRT-SAFE ist ein stehender Borstenring der den rotierenden Bürstenteller der BIBER 22 BÜRSTE umschließt. Er reduziert das Aufwirbeln von Schmutz und das Eintrüben des Wassers deutlich und garantiert ein effizientes Absaugen über den adaptieren Saugschlauch. | 79,83 € | 95,00 € |
| BB1001  | Vacugrip-Bürste grün/rot, sehr hart Bürstenaufsatz für das Wechselsystem der BIBER 22 BÜRSTE mit unterschiedlichen Borstenlängen zur Reinigung von Wandflächen. (Kann unter Umständen Folie verkratzen!) | 71,43 € | 85,00 € |
| BB1002  | Vacugrip-Bürste rot, hart Bürstenaufsatz für das Wechselsystem der BIBER 22 BÜRSTE zur Reinigung von Wandflächen. (Kann unter Umständen Folie verkratzen!) (Im Lieferumfang der Profi-Variante BB1100P enthalten). | 71,43 € | 85,00 € |
| BB1003  | Vacugrip-Bürste gelb, weich Standard-Bürstenaufsatz für das Wechselsystem der BIBER 22 BÜRSTE zur Reinigung von Wandflächen. (Im Standard-Lieferumfang aller Varianten enthalten). | 71,43 € | 85,00 € |
| BB1008  | Vacugrip Drahtbürste Bürstenaufsatz mit langen Drahtborsten für das Wechselsystem der BIBER 22 BÜRSTE zur Reinigung von Wandflächen aus harten Materialien wie z.B. Granit. – Nicht für Folienflächen geeignet! | 108,40 € | 129,00 € |
| BB1009  | Vacugrip Bürste BETON Inkl. Padholder. Bürstenaufsatz für das Wechselsystem der BIBER 22 BÜRSTE zum Abbürsten hartnäckiger Beläge auf kratzunempfindlichen Oberflächen wie Beton und verputzten Flächen. | 108,40 € | 129,00 € |
| BB1013  | Bürstenausheber Der Bürstenausheber wird zum Wechseln der Bürstenaufsätze der BIBER 22 BÜRSTE benötigt. (Im Standard-Lieferumfang enthalten). | 16,64 € | 19,80 € |
| BISAM1000-Z18  | Schaltereinheit mit Drehrichtungswechsel Schaltereinheit zum Drehrichtungswechsel bei der BIBER 22 BÜRSTE (Links-, Rechtslauf, Stoppfunktion) und der BISAM 44 BÜRSTE (Vorwärts-,Rückwärtslauf, Stoppfunktion). (Im Standard-Lieferumfang aller Varianten enthalten). | 108,40 € | 129,00 € |

| ZUBEHÖR FÜR BIBER 22 BÜRSTE | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
| BISAM1008  | Verlängerungskabel Länge 7,5 m. Verlängerungskabel für den Einsatz der Teichreinigungsbürsten. (Im Lieferumfang der Netzteil-Variante BB1100NT enthalten). | 41,93€ | 49,90 € |
| MSHND  | Zusätzlicher Handgriff Zusätzlicher Führungshandgriff zum Anbringen an der Teleskopstange für eine leichtere Positionierung und ein besseres Handling der Teichreinigungsbürsten. | 49,80 € | 59,26 € |
| BB1020  | Netzteil Inkl. 7,5 m langem Verlängerungskabel. Zum Betrieb der Teichreinigungsbürsten ohne Akku. Unbedingt vor Nässe schützen! (Im Lieferumfang der Netzteil-Variante BB1100NT enthalten). | 167,23 € | 199,00 € |
| BBAKKU-N  | Li-Ion Power-Akku 24 V Zum Betrieb der Teichreinigungsbürsten mit Akku. (Im Lieferumfang der Akku-Variante BB1100, der Profivariante BB1100P und der kurzen Variante BB1100KURZ enthalten). Bitte beachten Sie: Bei Rücksendung des Akkus sind die Gefahrgutrichtlinien von Lithiumbatterien zu beachten (UN3481)! | 100,00 € | 119,00 € |
| BBAKKU1-N  | Schnellladegerät Schnellladegerät für den Li-Ion Power-Akku (BBAKKU-N) (Im Lieferumfang der Akku-Variante BB1100, der Profivariante BB1100P und der kurzen Variante BB1100KURZ enthalten). | 100,00 € | 119,00 € |
| BBAKKU2-N  | Gürteladapter mit Tragegurt Zum Tragen des Power-Akkus am Körper. Tragegurt zum Umschnallen mit längenverstellbaren Gurten. (Im Lieferumfang der Akku-Variante BB1100, der Profivariante BB1100P und der kurzen Variante BB1100KURZ enthalten). | 41,60 € | 49,50 € |
| BISAM1024  | Teleskopstange TRIOVAL GFK, 1,6 – 3,0 m, kurz Mit eingezogenem Spiralkabel. Die ausziehbare, 2-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann über den Verschluss in Längen von 1,6 bis 3,0 m eingestellt werden. (Im Lieferumfang der kurzen Variante BB1100KURZ enthalten). | 150,84 € | 179,50 € |
| BISAM1021  | Teleskopstange TRIOVAL GFK, 2,5 – 5,0 m Mit eingezogenem Spiralkabel. Die ausziehbare, 2-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann über den Verschluss in Längen von 2,5 bis 5,0 m eingestellt werden. (Im Lieferumfang der Akku-Variante BB1100, der Profivariante BB1100P und der Netzteil-Variante BB1100NT enthalten). | 190,34 € | 226,50 € |
| BISAM1025  | Teleskopstange TRIOVAL GFK, 3,6 – 10,3 m, extra lang Mit außenliegendem Kabel. Die ausziehbare, 3-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann über den Verschluss in Längen von 3,6 bis 10,3 m eingestellt werden. | 293,28 € | 349,00 € |

PADS FÜR IDEALE REINIGUNGSERGEBNISSE

CLEAR-PAD-PRO, CLEAR-PAD & CLEAR-DRUM

Zahlreiche Anwender der Teichreinigungsbürsten BIBER 22 BÜRSTE und BISAM 44 BÜRSTE vertrauen mittlerweile auf die unterschiedlichen Clear-Pad-Varianten, mit denen Sie eine noch bessere Reinigungswirkung als mit herkömmlichen Bürstenaufsätzen erzielen. Das einzigartige Material ist bei stetem Kontakt mit Wasser folienschonend und dennoch stark genug um auch zäheren Schmutz von Oberflächen zu entfernen. Selbst kleine Vertiefungen und Fugen werden problemlos gesäubert. Mit dem Clear-Pad-Pro, bei dem das Bürstengewebe über den Rand des Padholders hinaus geht, können neben Flächen auch Kanten bis in die Ecken und Winkel geputzt werden. Auch auf Holzdecks und Holzterrassen kann das Material eingesetzt werden. Lediglich mit Wasser und völlig ohne Chemie erneuern Sie die Oberfläche schonend und effektiv.

Die Pad-Aufsätze sind bei der Clear-Drum für die BISAM 44 BÜRSTE genauso wie beim Clear-Pad und



dem Clear-Pad-Pro für die BIBER 22 BÜRSTE per Klettfläche auf der Walzenbürste bzw. dem Padholder angebracht. Bei Bedarf können sie einfach und schnell getauscht und durch Ersatzpads ersetzt werden.

Sowohl das Clear-Pad, das Clear-Pad-Pro als auch die Clear-Drum gibt es jeweils in einer grünen, grauen und blauen Ausführung. Die drei Farbversionen unterscheiden sich in ihrer Härte. Die grünen Ausführungen sind für leichte bis normale Schmutzanhaftungen an Folien ideal

geeignet. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen an diversen Folien oder auch härteren Materialien empfehlen wir die grauen Varianten. Die blauen Varianten sind nur für harte Oberflächen wie Steine geeignet.

- Bessere Reinigungswirkung als herkömmliche Bürstenaufsätze mit Borsten
- Flexibler Einsatz für die Reinigung von Fugen, Ritzen und Folienflächen
- Entfernt auch zäher anhaftende Verschmutzungen problemlos

Clear-Pad-Pro, grün, BB1010



Clear-Pad, grün, BB1005



Clear-Drum, grün, BISAM1016, s. Seite 28

Graue Varianten von Clear-Pad, Clear-Pad-Pro und Clear-Drum



CLEAR-PADS FÜR BIBER 22 BÜRSTE



| Art-Nr. | Pad | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|----------|----------------------------|--|------------------------|------------------------|
| BB1005 | Clear-Pad, grün | Inkl. Padholder. Zur Reinigung von Fugen, Ritzen und Folienwänden. | 83,95 € | 99,90 € |
| BB1023 | Clear-Pad, grau | | 83,95 € | 99,90 € |
| BB1027 | Clear-Pad, blau | Inkl. Padholder. Zur Reinigung von harten Oberflächen, nicht für die Reinigung von Folienwänden! | 83,95 € | 99,90 € |
| BB1007 | Ersatzpad Clear-Pad, grün | Ohne Padholder. Ersatzpad für das Clear-Pad zum Austauschen. | 26,89 € | 32,00 € |
| BB1022 | Ersatzpad Clear-Pad, grau | | 26,89 € | 32,00 € |
| BB1028 | Ersatzpad Clear-Pad, blau | | 26,89€ | 32,00€ |
| BB1104-1 | Ersatz-Padholder Clear-Pad | Ohne Reinigungspad. Ersatz-Padholder für das Clear-Pad. (Universal für alle Varianten einsetzbar). | 57,06 € | 67,90 € |

CLEAR-PAD PRO FÜR BIBER 22 BÜRSTE



| Art-Nr. | Pad | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|----------|--------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| BB1010 | Clear-Pad-Pro, grün | Inkl. Padholder. Zur Reinigung von Flächen, Rändern und Kanten. | 100,76 € | 119,90 € |
| BB1014 | Clear-Pad-Pro, grau | | 100,76 € | 119,90 € |
| BB1024 | Clear-Pad-Pro, blau | Inkl. Padholder. Zur Reinigung von harten Oberflächen, nicht für die Reinigung von Folienwänden! | 100,76 € | 119,90 € |
| BB1010-2 | Ersatzpad Pro grün | Ohne Padholder. Ersatzpad für das Clear-Pad Pro zum Austauschen. | 36,13 € | 42,99 € |
| BB1014-2 | Ersatzpad Pro grau | | 36,13 € | 42,99 € |
| BB1024-1 | Ersatzpad Pro blau | | 36,13 € | 42,99 € |
| BB1010-1 | Ersatz-Padholder Clear-Pad Pro | Ohne Reinigungspad. Ersatz-Padholder für das Clear-Pad Pro. (Universal für alle Pro Varianten einsetzbar). | 57,06 € | 67,90 € |








WEITERE REINIGUNGSPADS FÜR DIE BIBER 22 BÜRSTE

Neben den Clear-Pads und der Clear-Drum sind auch klassische Reinigungspads nach wie vor sehr beliebt, sei es bei der Grundreinigung oder

um die Oberflächen stets frei von Belägen und Schmutz zu halten. Die Pads verfügen über unterschiedliche Härtegrade für diverse Oberflächen.



REINIGUNGSPADS FÜR BIBER 22 BÜRSTE (Der Padholder mit Klettfläche, BB1104, wird für die Reinigungspads benötigt.)

| Art-Nr. | Pad | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|----------|---|--|------------------------|------------------------|
| MS1069-2 |  Schwarz, extra hart | Für Oberflächen wie z.B. Fliesen oder Naturstein geeignet. | 8,82 € | 10,50 € |
| MS1068-2 |  Braun, extra hart | Für Oberflächen wie z.B. Fliesen oder Naturstein geeignet. | 8,82 € | 10,50 € |
| MS1062-2 |  Grün, sehr hart | Für Oberflächen wie z.B. Fliesen oder Naturstein geeignet. | 8,82 € | 10,50 € |
| MS1065-2 |  Blau, hart | Für Oberflächen wie z.B. Fliesen oder Naturstein geeignet. | 8,82 € | 10,50 € |
| MS1064-2 |  Rot, mittel | Für Folienflächen geeignet. | 8,82 € | 10,50 € |
| MS1067-2 |  Weiß, weich | Für Folienflächen geeignet. | 8,82 € | 10,50 € |
| BB1104 |  Padholder | Wird für die Verwendung der Reinigungspads benötigt. | 55,29 € | 65,80 € |

BISAM 44 BÜRSTE



BISAM 44 BÜRSTE – DER SPEZIALIST FÜR DIE BODENREINIGUNG!

Am Teichboden bleibt oft Sediment liegen, das nur durch Bürsten gelöst werden kann. Die elektrisch betriebene BISAM 44 BÜRSTE ist dabei das ideale Gerät für eine effiziente und kraftsparende Reinigung. Mittels der Rotation der Walzenbürste zieht sich das Gerät selbsttätig in geraden Bahnen vor- und rückwärts. Durch das Eigengewicht und das mitgelieferte Ausgleichsgewicht erzeugt die Bürste einen starken Anpressdruck. Durch den Druck und die Rotation wird der Schmutz vom Boden

gelöst. Geführt wird die BISAM 44 BÜRSTE mittels der bis zu 5 m ausziehbaren GFK-Teleskopstange. Der gelöste Schmutz kann parallel über einen aufgesteckten Absaugschlauch mit einem Teichschlamm-sauger abgesaugt werden. Einfacher und effektiver kann man Teichböden nicht reinigen!

- Effiziente und leichte Reinigung
- Werkzeugfreie Walzenmontage
- Schaltereinheit steuert Lauf-richtung der Walzenbürste

IM GRUNSET ENTHALTEN:

- BISAM 44 BÜRSTE
- Schaltereinheit
- Teleskopstange TRIOVAL GFK 2,5 – 5,0m
- Walzenbürste gelb, mittelweich
- Li-Ion Akku-Set (4 Ah) mit Gürteladapter oder Netzteil-Set
- Ausgleichsgewicht 1,5 kg



Netzteil-Variante, BISAM1100NT

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. BISAM1100

| | |
|-------------------------|------------------|
| GFK-TELESKOPSTANGE | 2,5m – 5,0m |
| SAUGANSCHLUSS | ø 38 mm / ø 50mm |
| LI-ION AKKU | 24V, 4 Ah |
| LAUFZEIT PRO AKKULADUNG | ca. 1 – 2h |
| AKKULADEZEIT | ca. 1h |
| ARBEITSBREITE | 44cm |

BISAM 44 BÜRSTE

EFFEKTIVE BODENREINIGUNG

Mit der Walzenbürste Clear-Drum, aus dem selben Spezialgewebe wie Clear-Pad und Clear-Pad-Pro gefertigt, erzielen Sie selbst bei hartnäckigen Verschmutzungen auf Folien oder anderen Oberflächen hervorragende Reinigungsergebnisse. Sie haben die Wahl zwischen der grünen, etwas weicheren Variante und der grauen, härteren Variante. Diese eignet sich für die hartnäckigsten Rückstände und härtere Oberflächen. Lassen Sie sich vom Schmutz nicht klein kriegen!

CLEAR-DRUM







WELCHE VARIANTE IST DIE RICHTIGE FÜR MICH?

Beim Kauf der Teichreinigungsbürste BISAM 44 BÜRSTE haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen Varianten. Wählen Sie nach Ihrem Bedarf und Ihren Einsatzbedingungen:

- Akku-Variante mit einem Akku und einer gelben Walzenbürste
- Profi-Variante mit zwei Akkus, einer gelben und einer roten Walzenbürste für längere Einsätze
- Netzteil-Variante mit einem Netzteil, Verlängerungskabel und einer gelben Walzenbürste
- Extra lange Variante mit einem Akku, einer gelben Walzenbürste sowie einer extra langen Teleskopstange

SIE HABEN DIE WAHL

| BISAM 44 BÜRSTE | Art.-Nr. BISAM1100 die Akku-Variante | Art.-Nr. BISAM1100P die Profi-Variante | Art.-Nr. BISAM1100NT die Netzteil-Variante | Art.-Nr. BISAM1100LO die extra lange Variante |
|---------------------------|---|---|--|---|
| VARIANTEN |  |  |  |  |
| WALZENBÜRSTE GELB (WEICH) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WALZENBÜRSTE ROT (HART) | - | 1 | - | - |
| LI-ION AKKU | 1 | 2 | - | 1 |
| LÄNGE TELESKOPSTANGE | 2,5m – 5,0m | 2,5m – 5,0m | 2,5m – 5,0m | 3,6m – 10,3m |
| NETZTEIL | - | - | 1 | - |
| (zzgl. MwSt.) | 831,93 € | 941,18 € | 827,73 € | 966,39 € |
| (inkl. MwSt.) | 990,00 € | 1.120,00 € | 985,00 € | 1.150,00 € |

ZUBEHÖR BISAM 44 BÜRSTE

| ZUBEHÖR UND WECHSELBÜRSTENAUFsätze FÜR BISAM 44 BÜRSTE | | | |
|--|---|------------------------|------------------------|
| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
| BB1012  | Bürstenkopf BIBER 22 BÜRSTE Mit dem Bürstenkopf der BIBER 22 BÜRSTE inkl. gelber Bürste (BB1003) ohne weiteres Zubehör können Sie Ihr System der BISAM 44 BÜRSTE erweitern. Die Bürstenköpfe können beliebig ausgetauscht und mit dem gleichen Zubehör (Teleskopstange, Akkus/Netzteil) betrieben werden. | 520,17 € | 619,00 € |
| BISAM1016  | Clear-Drum, grün Die Clear-Drum hat eine bessere Reinigungswirkung als Walzenbürsten mit Borsten und nimmt auch zäheren Schmutz von Folien. Die Clear-Drum ist flexibel einsetzbar für die Reinigung von Fugen, Ritzen und Folienböden. | 142,02 € | 169,00 € |
| BISAM1016-1 | Ersatzpad Clear-Drum, grün 2-teilig, ohne Rolle. Ersatzpad (BISAM1016) zum Austauschen. Einfaches Anbringen der Pads auf der Klettfläche der Bürstenrolle. | 74,79 € | 89,00 € |
| BISAM1019  | Clear-Drum, grau Die graufarbene Spritzung der Clear-Drum entfernt auch hartnäckigere Schmutzanhaftungen an diversen Folien oder auch härteren Materialien effizient. Die Oberflächen werden geschont, solange der Kontakt mit Wasser besteht. Mehr Informationen auf Seite 27. | 142,02 € | 169,00 € |
| BISAM1019-1 | Ersatzpad Clear-Drum, grau 2-teilig, ohne Rolle. Ersatzpad (BISAM1019) zum Austauschen. Einfaches Anbringen der Pads auf der Klettfläche der Bürstenrolle. | 74,79 € | 89,00 € |
| BISAM 1023  | Clear-Drum, blau Die blaufarbige Spritzung der Clear-Drum entfernt auch hartnäckigste Schmutzanhaftungen auf harten Oberflächen wie Steinen. Nicht für die Reinigung von Teichfolien empfohlen! | 142,02 € | 169,00 € |
| BISAM 1023-1 | Ersatzpad Clear-Drum, blau 2-teilig, ohne Rolle. Ersatzpad (BISAM1023) zum Austauschen. Einfaches Anbringen der Pads auf der Klettfläche der Bürstenrolle. | 74,79 € | 89,00 € |
| BISAM1032  | Walzenbürste Edelstahlborsten, strong Walzenbürste mit Edelstahlborsten für das Wechselsystem der BISAM 44 BÜRSTE zur Reinigung von Bodenflächen. Nur für harte Untergründe, wie Beton, Edelstahl oder Naturstein. Nicht für Folienflächen geeignet - verkratzt die Folie! | 192,02 € | 228,50 € |
| BISAM1004  | Walzenbürste schwarz, weich Walzenbürste für das Wechselsystem der BISAM 44 BÜRSTE zur Reinigung von Bodenflächen. Flexibel einsetzbar für die Reinigung von Fugen und Ritzen. | 75,55 € | 89,90 € |
| BISAM1005  | Walzenbürste gelb, mittelweich Standard-Walzenbürste für das Wechselsystem der BISAM 44 BÜRSTE zur Reinigung von Bodenflächen aus Teichfolie und zur universellen Anwendung. (Im Standard-Lieferumfang aller Varianten enthalten). | 75,55 € | 89,90 € |
| BISAM1006  | Walzenbürste rot, hart Walzenbürste für das Wechselsystem der BISAM 44 BÜRSTE zur Reinigung von Bodenflächen aus Beton und Naturstein geeignet. (Kann unter Umständen Teichfolie verkratzen!) (Im Lieferumfang der Profi-Variante BISAM1100P enthalten). | 75,55 € | 89,90 € |

ZUBEHÖR FÜR BISAM 44 BÜRSTE

| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|---|--|------------------------|------------------------|
| BISAM1007  | Walzenbürste grün, sehr hart Walzenbürste für das Wechselsystem der BISAM 44 BÜRSTE zur Reinigung von Bodenflächen aus Beton, Edelstahl und Naturstein geeignet. (Kann unter Umständen Teichfolie verkratzen!) | 75,55 € | 89,90 € |
| BISAM1000-Z18  | Schaltereinheit mit Drehrichtungswechsel Schaltereinheit zum Drehrichtungswechsel bei der BIBER 22 BÜRSTE (Links-, Rechtslauf, Stoppfunktion) und der BISAM 44 BÜRSTE (Vorwärts-, Rückwärtslauf, Stoppfunktion). (Im Standard-Lieferumfang aller Varianten enthalten). | 108,40 € | 129,00 € |
| BISAM1008  | Verlängerungskabel Länge 7,5 m. Verlängerungskabel für den Einsatz der Teichreinigungsbürsten. (Im Lieferumfang der Netzteil-Variante BISAM1100NT enthalten). | 41,93€ | 49,90 € |
| MSHND  | Zusätzlicher Handgriff Zusätzlicher Führungshandgriff zum Anbringen an der Teleskopstange für eine leichtere Positionierung und ein besseres Handling der Teichreinigungsbürsten. | 49,80 € | 59,26 € |
| BB1020  | Netzteil Inkl. 7,5 m langem Verlängerungskabel. Zum Betrieb der Teichreinigungsbürsten ohne Akku. Unbedingt vor Nässe schützen! (Im Lieferumfang der Netzteil-Variante BISAM1100NT enthalten). | 167,23 € | 199,00 € |
| BBAKKU-N  | Li-Ion Power-Akku 24 V Zum Betrieb der Teichreinigungsbürsten mit Akku. (Im Lieferumfang der Akku-Variante BISAM1100, der Profivariante BISAM1100P und der langen Variante BISAM1100LO enthalten). Bitte beachten Sie: Bei Rücksendung des Akkus sind die Gefahrgutrichtlinien von Lithiumbatterien zu beachten (UN3481)! | 100,00 € | 119,00 € |
| BBAKKU1-N  | Schnellladegerät Schnellladegerät für den Li-Ion Power-Akku (BBAKKU-N) (Im Lieferumfang der Akku-Variante BISAM1100, der Profivariante BISAM1100P und der langen Variante BISAM1100LO enthalten). | 100,00 € | 119,00 € |
| BBAKKU2-N  | Gürteladapter mit Tragegurt Zum Tragen des Power-Akkus am Körper. Tragegurt zum Umschnallen mit längenverstellbaren Gurten. (Im Lieferumfang der Akku-Variante BISAM1100, der Profivariante BISAM1100P und der langen Variante BISAM1100LO enthalten). | 41,60 € | 49,50 € |
| BISAM1024  | Teleskopstange TRIOVAL GFK, 1,6 – 3,0 m, kurz Mit eingezogenem Spiralkabel. Die ausziehbare, 2-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann über den Verschluss in Längen von 1,6 bis 3,0 m eingestellt werden. | 150,84 € | 179,50 € |
| BISAM1021  | Teleskopstange TRIOVAL GFK, 2,5 – 5,0 m Mit eingezogenem Spiralkabel. Die ausziehbare, 2-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann über den Verschluss in Längen von 2,5 bis 5,0 m eingestellt werden. (Im Lieferumfang der Akku-Variante BISAM1100, der Profivariante BISAM1100P und der Netzteil-Variante BISAM1100NT enthalten). | 190,34 € | 226,50 € |
| BISAM1025  | Teleskopstange TRIOVAL GFK, 3,6 – 10,3 m, extra lang Mit außenliegendem Kabel. Die ausziehbare, 3-teilige Teleskopstange aus glasfaserverstärktem Kunststoff kann über den Verschluss in Längen von 3,6 bis 10,3 m eingestellt werden. (Im Lieferumfang der langen Variante BISAM1100LO enthalten). | 295,28 € | 349,00 € |

VORABSCHIEDER ULTRA



VORABSCHIEDER ULTRA – DER VORABSCHIEDER FÜR PROFIS!

Bei der Teichreinigung mit einem Teichschlammsauger kann es vorkommen, dass Steine, Blätter, Äste und Algen eingesaugt werden und sich in der Pumpe des Teichschlammsaugers festsetzen. Insbesondere bei Teichen mit Kiesbelag am Boden und viel Biomasseeintrag empfehlen wir die Verwendung eines Vorabschleiders, der diese eingesaugten Stoffe herausfiltert und den Verschleiß am Sauger reduziert. Der für die Teichschlammsauger der

Rösle AG konzipierte Vorabscheider ULTRA kann in drei Varianten verwendet werden: Mit dem Schwammfilter wird feiner Schmutz ausgefiltert, der Einsatz des Edelstahl-Lochgitters hält Ästchen oder Fadentalgen zurück. Ganz ohne Einsatz beschränkt sich der Vorabscheider auf die reine Schwerkraftfilterung bspw. für Steine und Laub (s. auch Seite 31). Um den Transport zu erleichtern empfehlen wir die Verwendung des optionalen Fahrwerks (s. Seite 31).

- In drei Varianten einsatzfähig
- Kompatibel mit allen Teichschlammsaugern der Rösle AG (FANGO 2000 mit Adapter SZ108)

IM PREIS ENTHALTEN:

- GFK Vorabscheider ULTRA
- Edelstahl-Lochgitter
- Schwammfilter
- Verbindungsschlauch



TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. SZ114

| | |
|----------------------|----------------------|
| VOLUMEN | ca. 90l |
| MASSE | 52 cm ø x 74 cm hoch |
| GEWICHT | 20,5 kg |
| UNTERDRUCKFESTIGKEIT | ca. 0,4 bar |
| DURCHFLUSSMENGE | ca. 20.000l/h |
| MATERIAL | GFK |

713,44 € (zzgl. MwSt.)

848,99 € (inkl. MwSt.)

FILTERWIRKUNG DES VORABSCHIEDER



Reine Schwerkraftfiltration

Durch die Schwerkraft sinken schwere Objekte wie Steine und Schmutzbrocken zum Boden des Behälters und werden herausgefiltert.



Filterung mit Edelstahl-Lochgitter

Je nach Schmutzart und Schmutzmenge kann die Arbeit mit einem Einsatz sinnvoll sein. Das Edelstahl-Lochgitter ist vor allem bei Laubeintrag oder Fadenalgen sehr hilfreich.





Filterung mit Lochgitter und Filtermatte

Zusätzlich zum Lochgitter kann auch die Filtermatte eingesetzt werden. Diese hält auch Schlamm, kleine Algenester und kleine Wassertiere wie Libellenlarven zurück.

ZUBEHÖR VORABSCHIEDER

ERGÄNZUNG ZUM VORABSCHIEDER

| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|--|--|------------------------|------------------------|
| SZ107  | Fahrwerk für Vorabscheider ULTRA Fahrwerk aus Aluminium und Edelstahl mit profilierten Luftreifen für ein einfaches Handling und einen leichten Transport des Vorabscheider ULTRA. Der Vorabscheider ULTRA kann mittels Zurrgurt auf dem Fahrwerk befestigt werden. | 209,24 € | 249,00 € |
| SZ108  | FANGO 2000 Anschlusset für Vorabscheider ULTRA Verbindungsschlauch und Schlauchanschlussdose (Adapter) Um den Teichschlammsauger FANGO 2000 in Kombination mit dem Vorabscheider ULTRA verwenden zu können, ist das Anschlusset notwendig. | 67,14 € | 79,90 € |

Hinweis: Der Vorabscheider schützt den Teichschlammsauger.

Feststoffe wie bspw. Steine, Ästchen, Schnüre oder Folien werden frühzeitig herausgefiltert und können nicht mehr in die Pumpeinheit gelangen. Der Verschleiß am Teichschlammsauger wird damit minimiert.

Der Vorabscheider ist nicht für Impellerpumpen geeignet.

TEICHMAX PHASE 1



EFFEKTIVE WASSERFILTERUNG UND WASSERRÜCKFÜHRUNG

Nach weitreichenden Verbesserungen ist unsere Wasserrückführungsmaschine TEICHMAX Phase 1 zurück in unserem Sortiment.

Die TEICHMAX Phase 1 wird in Kombination mit einem Teichschlamm-sauger der Rösle AG verwendet und ermöglicht die Rückführung von Wasser, das bei der Teichreinigung abgesaugt wird. Durch das hochbeständige Edelstahlfilternetz im Trommelfilter werden im Wasser enthaltene Grobstoffe wie Verschmut-

zungen, Sand oder Schlamm effektiv herausgefiltert.

Durch einen Gardenaanschluss wird die Filtereinheit regulierbar mit Frischwasser versorgt. Die Reinigung des Trommelfilters erfolgt über integrierte Sprühdüsen.

Neben den technischen Optimierungen zeichnet sich die neue TEICHMAX Phase 1 auch durch die neue schlagfeste und leichte Kunststoffbauweise sowie das geländegängige Fahrwerk mit Vollgummireifen und zwei

Feststellbremsen aus.

Mit der TEICHMAX Phase 1 reduzieren Sie den Wasserverlust bei der Teichreinigung auf ein Minimum.

- Elektronikfreie und damit wartungsarme Konstruktion
- Stufenlos regulierbare Frischwasserversorgung
- Selbstreinigend mittels integrierten Sprühdüsen
- Unterbrechungsfreies Arbeiten möglich

TEICH  **MAX**
TROMMELFILTER PHASE 1

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. SZ904

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| STROMAUFNAHME | 90 Watt |
| SPANNUNG | 230 V AC |
| WASSERANSCHLUSS | 0,5 Zoll Gardena |
| FILTERGRAD | 70 µ feines Edelstahlfilternetz |
| GEWICHT | 53 kg |
| ABMESSUNGEN | 106 x 59 x 79 cm (B x T x H) |

3.268,91 € (zzgl. MwSt.)

3.890,00 € (inkl. MwSt.)

FEINFILTERSACK



TEICHREINIGUNG OHNE WASSERVERLUST

Ein Feinfiltersack ermöglicht Ihnen die Rückführung von gefiltertem Wasser bei der Teichreinigung, ohne hohe Wasserverluste im Gewässer zu haben.

Der Feinfiltersack wird am Teichrand oder in der Flachwasser- / Pflanzzone ausgelegt und an den Ablaufschlauch des Teichschlammsaugers angeschlossen. Das abgesaugte Wasser wird in den Feinfiltersack gepumpt und dort mit einem Filtergrad von 150 μ gefiltert. Abgesaugte Schmutzpartikel, Schlamm und Biomasse lagern sich an der Innenwand

des Filtersacks ab und füllen diesen, während das Wasser herausfließt. Von Zeit zu Zeit wird der Feinfiltersack während der Reinigung geleert, was über den neu integrierten Reißverschluss schnell und einfach zu erledigen ist.

Die Feinfiltration des Teichwassers leistet einen wichtigen Beitrag bei der Verhinderung von Algenwachstum. Bei geringem Wasserverlust bei der Teichreinigung muss weniger nährstoffreiches Füllwasser in das Gewässer eingebracht werden. Das darin enthaltene Phosphat und Nitrat

liefert den Algen ungewollt Nährstoffe und fördert das Wachstum. Zudem wird über die Feinfiltration Biomasse entnommen, die beim Zersetzen im Wasser ebenso Nährstoffe freisetzen würde.

- Mit den Teichschlammsaugern FANGO 2000, TORPEDO und TORPEDO ULTRA kompatibel
- Mittels des neuen Reißverschlusses einfach und schnell entleerbar
- Zur Reinigung umstülpbar und ausspülbar

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr. SZ110

| | |
|----------------|------------------------------------|
| FILTERGRAD | 150 μ |
| ANSCHLUSS | C-Kupplung |
| KOMPATIBILITÄT | FANGO 2000, TORPEDO, TORPEDO ULTRA |
| ABMESSUNGEN | 200 x 30 (L x ϕ) |

92,35 € (zzgl. MwSt.)

109,90 € (inkl. MwSt.)

TAUCHPUMPEN



NEU

SCHMUTZWASSER-/TAUCHPUMPEN DER SERIEN TERA UND ROSS

Bei wasserbedingten Arbeitseinsätzen sind sie unerlässlich: effiziente und widerstandsfähige Schmutzwasserpumpen und Tauchpumpen, die Wassermassen und darin enthaltene Schwebstoffe spielend leicht und zügig abpumpen. In den Pumpenserien TERA und ROSS führt die Rössle AG Schmutzwasser-/Tauchpumpen, mit denen Sie je nach Einsatzanforderungen ideal ausgestattet sind. Die Einsatzmöglichkeiten der Pumpen sind vielseitig: die Bedürfnisse bei Starkregen, Überschwemmungen mit stark verunreinigtem Wasser oder bei Hagelereignissen werden mit dem Sortiment genauso abgedeckt wie die Nachfrage nach Pumpen zur Entwässerung von

Baustellen oder nach Rohrbrüchen. Pumpen zur Überwindung größerer Distanz- und Höhenunterschiede sowie Flachabsaugpumpen zur Entfernung von Restwasser bis zu einem geringen Wasserstand von wenigen Millimetern sind ebenfalls verfügbar.

Die Kombination aus unseren Teich-Schlammsaugern und den verfügbaren Pumpen mit Korndurchlässen bis zu \varnothing 35 mm erleichtert Ihnen Ihre Arbeitseinsätze und hilft dabei, Wassermassen noch schneller zu bekämpfen.

Mit den Schmutzwasser- und Tauchpumpen der Rössle AG sind Sie bei Starkregen, Rohrbrüchen, Baustellenentwässerungen uvm. bestens ausgestattet.

SERIE TERA UMFASST:

- Alle Pumpen der TERA-Serie sind für Schmutzwasser mit Verunreinigungen und Schwebstoffen geeignet
- Pumpe zur Wasserzufuhr und Distanzüberbrückung
- Pumpe zur Höhenüberbrückung

SERIE ROSS UMFASST:

- Pumpen zur Flachabsaugung bis auf einen Restwasserstand von wenigen Millimetern
- Pumpe zur Wasserzufuhr und Distanzüberbrückung
- Pumpe zur Höhenüberbrückung
- Pumpe zur Verwendung im Chemie- und Lebensmittelbereich
- **Noch größere Pumpen finden Sie Online.**


KILO



| TECHNISCHE DATEN | Art.-Nr. HYDZ001 |
|------------------|--------------------------|
| ABPUMPLEISTUNG | 240 l/min // 14.400 l/h |
| LEISTUNG PUMPE | 1.000 Watt |
| SPANNUNG | 230 V 50 Hz Wechselstrom |
| KORNGRÖSSE | 30 mm |
| GEWICHT | 9 kg |
| MATERIAL | Moplen, Noryl, Edelstahl |
| ABMESSUNGEN | 26 x 38 cm (T x H) |

- Anschluss: C-Storz Kupplung
- Stabile und kompakte Bauweise
- Für stationären und mobilen Einsatz
- Problemloser Transport
- Inkl. Schwimmerschalter
- 230 V 50 Hz Wechselstrom
- Kabellänge von 10 m
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68

PUMPENDIAGRAMM KILO



280,00 € (exkl. MwSt.)

333,20 € (inkl. MwSt.)


MEGA



| TECHNISCHE DATEN | Art.-Nr. HYDZ002 |
|------------------|--------------------------|
| ABPUMPLEISTUNG | 400 l/min // 24.000 l/h |
| LEISTUNG PUMPE | 1.400 Watt |
| SPANNUNG | 230 V 50 Hz Wechselstrom |
| KORNGRÖSSE | 35 mm |
| GEWICHT | 12 kg |
| MATERIAL | Edelstahl |
| ABMESSUNGEN | 30 x 38 cm (T x H) |

- Anschluss: C-Storz Kupplung
- Stabile und kompakte Bauweise
- Für stationären und mobilen Einsatz
- Problemloser Transport
- Inkl. Schwimmerschalter
- 230 V 50 Hz Wechselstrom
- Kabellänge von 10 m
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68

PUMPENDIAGRAMM MEGA



480,00 € (exkl. MwSt.)

571,20 € (inkl. MwSt.)


FLAT-ROSS



| TECHNISCHE DATEN | Art.-Nr. HYDZ007 |
|------------------|---|
| ABPUMPLEISTUNG | 240 l/min // 14.400 l/h |
| LEISTUNG PUMPE | 400 Watt |
| SPANNUNG | 230 V 50 Hz Wechselstrom |
| KORNGRÖSSE | 9 mm |
| GEWICHT | 13 kg |
| MATERIAL | Gusseisen, Aluminium, Edelstahl, Kunststoff |
| ABMESSUNGEN | 23 x 32 cm (ø x H) |

- Anschluss: C-Storz Kupplung
- Stabile und kompakte Bauweise
- Effektive Flachabsaugung bis zu einem niedrigen Wasserstand von 1-2 mm
- Restwasserabsaugung
- 230 V 50 Hz Wechselstrom
- Kabellänge von 10 m
- Isolierung Klasse F; Schutzart IP 68
- Schmutzwasserring zur Absaugung von verunreinigtem Wasser

PUMPENDIAGRAMM FLAT-ROSS



700,00 € (exkl. MwSt.)

833,00 € (inkl. MwSt.)

TEICHROBOTER



LEISTUNGSSTARKE UND INTELLIGENTE TEICHROBOTER

Einen Roboter in den Teich setzen, der ohne weiteres und schnell sauber macht – leider läuft das meistens nicht ganz so einfach.

Bei größeren Schmutzmengen und zäh anhaftenden Belägen stoßen Teichroboter an ihre Einsatzgrenzen. Für die Grundreinigungen verwendet der Teichpflegeprofi deshalb unsere Teichsauger und Teichbürsten. Wenn Sie die gereinigten Flächen Ihres Teiches oder Naturpools nach der Grundreinigung sauber halten möchten, bietet Ihnen der Einsatz eines Teichroboters einen großen Vorteil. Die Roboter von Zodiac sind mit ihrer 4WD Technik und App Steuerung gut geeignete Helferlein. Der RA 6700 IQ bietet Ihnen zudem mit 21 m Kabellänge eine noch höhere Reichweite zur Reinigung größerer Teiche.



**Personalisierte Reinigung
SENSOR NAV SYSTEM™**



Patenterte Zyklontechnologie



**Lift System: Einfache Entnahme
aus dem Becken**



**Bedienung über Smartphone oder
Tablet via kostenloser App Fluidra Pool**

SCHWIMMTEICH OPTIMIERT

Die Teichroboter RA 6700 IQ und ALPHA 63 IQ BIO werden von Rössle modifiziert um sie auf die härteren Einsätze in Teich und Naturpool vorzubereiten. Diese kleinen aber entscheidenden Ausstattungsänderungen machen die Roboter erst zu dem was Sie von uns gewohnt sind – zum Teichprofi. Somit verdienen sie ihren Platz in unserer Rubrik „Technik für saubere Teiche“.



| TECHNISCHE DATEN RA 6700 IQ | | Art.-Nr. WA9912 |
|-----------------------------|--|--|
| KABELLÄNGE | | 21 m |
| REINIGUNGSFLÄCHE | | 16 x 8 m |
| EINSATZBEREICH | | Schwimmteich, Naturpool und Pool |
| REINIGUNGSBEREICHE | | Nur Wand, nur Boden, Boden und Wand, nur Wasserlinie oder alle Flächen, optimierte Wandreinigung durch Drucksensor |
| ANTRIEB | | Allrad |
| NAVIGATION | | Intelligentes Navigation System |
| STEUERUNG | | Fernsteuerung per APP, mit zusätzlicher Spot-Reinigung (1 m²) |
| ZUSATZAUSSTATTUNG | | Für den Einsatz in Schwimmteichen optimiert |
| EXTRAS | | Temperaturmessung, eingegrenzter Reinigungsbereich |



1.839,50 € (zzgl. MwSt.)

2.189,00 € (inkl. MwSt.)


| TECHNISCHE DATEN ALPHA 63 IQ BIO | | Art.-Nr. WA9914 |
|----------------------------------|--|---|
| KABELLÄNGE | | 18 m |
| REINIGUNGSFLÄCHE | | 13 x 7 m |
| EINSATZBEREICH | | Schwimmteich, Naturpool und Pool |
| REINIGUNGSBEREICHE | | Nur Boden, Boden/Wand/Wasserlinie |
| ANTRIEB | | Allrad |
| NAVIGATION | | Intelligentes Navigation System |
| STEUERUNG | | Zeitprogrammierung via APP |
| ZUSATZAUSSTATTUNG | | Für den Einsatz in Schwimmteichen und Naturpools gebaut |



1.595,80 € (zzgl. MwSt.)

1.899,00 € (inkl. MwSt.)

ERGÄNZUNG ZU DEN TEICHROBOTERN

| Art.-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|--|---|------------------------|------------------------|
| R0568100  | Schutzhülle für Zodiac Roboter Mit dieser wasserdichten, UV-resistenten Abdeckung schützen Sie Ihren Teichroboter vor äußeren Einflüssen. Die Abdeckung verfügt über eine Entlüftung, so dass das Gerät auch in der Hülle schnell und effektiv trocknen kann. | 58,66 € | 69,80 € |

PHOSPAT®

Hinweis: Ist die Aufnahmekapazität der PHOSPAT® Filterkartuschen und Filtereinheiten erschöpft, können Sie diese an uns zurückschicken. Wir leiten diese weiter, um sie dem herstellereigenem Recyclingkreislauf zuzuführen.



PHOSPAT®
Filterpatrone zur Entfernung von Phosphat

PHOSPAT® – NATÜRLICH KLARES UND GEPFLEGTES WASSER

Zu viel Phosphat im Wasser bedingt meist eine verminderte Wasserqualität. Phosphate gelangen beispielsweise über Nachfüllwasser und Fischfutter in den Teich oder entstehen durch das Verfaulen organischer Anteile im Wasser. Die im Wasser vorhandenen Phosphate bilden den Nährstoff für unerwünschte Trübungen im Gewässer. Um die

Wasserqualität zu verbessern, ist eine Reduzierung des Phosphatwertes notwendig. Die Produkte von PHOSPAT® sind hierbei praktische Helfer um effektiv die ungewünschten Nährstoffe, sozusagen im Durchlauf, zu reduzieren. Der Einsatz dieser Produkte ist biologisch völlig unbedenklich für Mensch und Tier und das Badevergnügen wird nicht eingeschränkt.

Die Teichreinigung mit geeigneten Geräten ist nach wie vor ein wichtiger Punkt bei der Teichpflege, doch sollten Ihre Gewässer bis dato mit grünem oder trübem Wasser gekämpft haben, empfehlen wir Ihnen die Produkte von PHOSPAT®.

DIE PRODUKTVIelfALT VON PHOSPAT®

| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|---|--|-------------------------|-------------------------|
| <p>AUS10</p>  | <p>PHOSPAT® ACUTE Die erste Hilfe bei trübem Wasser – PHOSPAT® ACUTE im 1 Liter oder 5 Liter Gebinde bindet das vorhandene Phosphat im Wasser zu Flocken, die einfach herausgefiltert werden können. PHOSPAT® ACUTE hat eine Bindekapazität von 40 g Phosphat pro Liter. Wird das Mittel nicht gebunden, bleibt es im Wasser aktiv.</p> | <p>1 l 41,93 €</p> | <p>1 l 49,90 €</p> |
| <p>AUS11</p> | <p>PHOSPAT® ACUTE ist besonders geeignet für Schwimmteiche, Naturpools, Seen und Koiteiche. Nicht bei Störbesatz verwenden. Handdosierung: 0,2 l pro 100 m³ Wasser pro Woche. Automatische Dosierung: 1:10 mit Wasser über jedes herkömmliche Dosiersystem.</p> | <p>5 l 167,23 €</p> | <p>5 l 199,00 €</p> |
| <p>AUS02</p>  | <p>PHOSPAT® 1 & PHOSPAT® 3 Filterpatronen zur langfristigen Phosphatreduktion in zwei Größen. Durch die Phosphatreduktion wird das Wasser klarer und der Biofilter wird in seiner Arbeit unterstützt. Beide Filterpatronen sind besonders geeignet für Schwimmteiche, Naturpools und Koiteiche mit einem Wasservolumen von bis zu 50 m³ (PHOSPAT® 1) respektive bis zu 150 m³ (PHOSPAT® 3). Für die Filterung größerer Wassermengen können mehrere Filterpatronen kombiniert werden.</p> | <p>461,34 €</p> | <p>548,99 €</p> |
| <p>AUS01</p>  | <p>Die Aufnahmekapazitäten liegen beim PHOSPAT® 1 bei 90 g PO₄³ und beim PHOSPAT® 3 bei 270 g PO₄³. Für eine optimale Filterwirkung schließen Sie den PHOSPAT® 1 an eine Pumpe mit einer Leistung von ca. 800 l/h an. Beim PHOSPAT® 3 sollte die Pumpe eine Leistung von ca. 2.500 l/h haben. Die Filterpatronen ist druckbeständig bis max. 4 bar.</p> | <p>965,55 €</p> | <p>1.149,00 €</p> |
| <p>AUS03</p>  | <p>PHOSPAT® FF Die Filterpatrone PHOSPAT® FF reduziert das Phosphat im Füll- und Nachspeisewasser bei einer Aufnahmekapazität von bis zu 90 g PO₄³ pro Kartusche. Schließen Sie den PHOSPAT® FF zwischen Ihrem Wasseranschluss und dem Schlauch an und leiten Sie das Wasser direkt in den Teich. So halten Sie die Phosphatwerte auch beim Nachfüllen konstant. Für eine optimale Filterwirkung sollte das Wasser eine Durchflussgeschwindigkeit von ca. 1.100 l/h haben. Die Filterpatrone ist druckbeständig bis max. 4 bar.</p> | <p>461,34 €</p> | <p>548,99 €</p> |
| <p>AUS08</p>  | <p>PHOSPAT® NPF 1 & PHOSPAT® NPF 2 Filtereinheiten zur Phosphatreduktion ohne Vorfilter in zwei Größen. Diese Filtereinheiten werden im Flachwasserbereich (7 bis 15 cm unter der Wasseroberfläche) Ihres Gewässers eingesetzt. Die Filtereinheiten sind für ein Wasservolumen von bis zu 50 m³ (PHOSPAT® NPF 1) bzw. 100 m³ (PHOSPAT® NPF 2) geeignet. Mittels einer an die NPF-Einheiten angeschlossenen Pumpe wird das Wasser eingesaugt und enthaltenes Phosphat bis zu einem Wert unter 0,035 mg/l reduziert. Durch den Siebdeckel werden die Filtereinheiten vor Verschmutzungen geschützt. Die Filterkassetten können einfach ausgetauscht und nachgekauft werden, sobald die Aufnahmekapazität erschöpft ist.</p> | <p>713,45 €</p> | <p>848,99 €</p> |
| <p>AUS07</p>  | <p>Der kleinere PHOSPAT® NPF 1 hat eine Aufnahmekapazität von bis zu 90 g PO₄³ pro Filterkassette bei einer empfohlenen Durchflussgeschwindigkeit von 800 l/h und einem Druckverlust von < 0.05 bar. Die Aufnahmekapazität des größeren PHOSPAT® NPF 2 liegt bei bis zu 180 g PO₄³ pro Filterkassette bei einer empfohlenen Durchflussgeschwindigkeit von 1.600 l/h und einem Druckverlust von < 0.05 bar. Beide Filtereinheiten sind rückspülbar.</p> | <p>1.713,44 €</p> | <p>2.038,99 €</p> |

WASSERPFLEGEMITTEL

BIOLOGISCHE HELFER FÜR GESUNDES UND SAUBERES WASSER

Die Mittel der Serie „Rössle – der saubere Teich“ sind allesamt gewissenhaft erstellte bzw. gezüchtete Präparate biologischen Ursprungs mit einer hohen Wirkungsaktivität.

Sauberes Wasser ist die Zukunft für Leben auf unserer Erde. Diese Zukunft hängt weitgehend davon ab, wie wir mit dem aquatischen Ökosystem umgehen und wie wir dem Wasser die Fähigkeit der Selbstreinigung und Regeneration zurückgeben. Dies ist unsere Mission. Das Ziel sind stabile Parameter im Wasser. Durch die Nutzung natürlicher Inhaltsstoffe erfüllt sich der Wunsch nach Sicherheit und Schutz für Mensch, Tier und Umwelt.

Die Teichpflegemittel sind eine logische Ergänzung zu unseren seit vielen Jahren gebauten Geräten der

Linie „Technik für saubere Teiche“. Nutzen Sie das umfassende Angebot an ökologischen Produkten und effektiven Lösungen für ein rundum gesundes aquatisches Ökosystem in Ihrem Gewässer.


Warum Produkte der Serie „Rössle – Der saubere Teich“?

- **Biologisch** – Reinigen Sie Ihr Teichwasser auf natürliche Weise und sicher für alle biologischen Lebensformen.
- **Spezialisiert** – Unsere Mittel sind für alle Arten von Biopools, Schwimmteichen, Koiteichen, Zierteichen und in Biotopen verwendbar.
- **Wirksam** – Sorgen Sie für die richtigen Anstöße zu sauberem Wasser durch die richtigen Parameter für einen gepflegten Teich.

- **Vielseitig** – Die enthaltenen Bakterien und Hilfsmittel arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen, wie bei der Stabilisierung der Wasserparameter, Reduktion der Algen, Sorption von Phosphat, sowie Filtration für ein schönes Endergebnis.
- **Praktisch** – Geringe Vorbereitung und einfache Anwendung sind ein weiteres Plus.
- **Zusätzlich** – Finden Sie bei Rössle alle Spezialgeräte zur maschinellen Teichreinigung.





WASSERPFLLEGEMITTEL FÜR EINE BESSERE WASSERQUALITÄT

| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|--|--|------------------------|------------------------|
| 00V18  | HUMIBAK, im 5 l Kanister HUMIBAK ist eine universell einsetzbare, auf spezieller Nährlösung angezüchtete Multimikrobenmischung die hauptsächlich aus Milchsäure- und Photosynthesebakterien, Hefen und fermentaktiven Pilzen besteht. Diese symbiotische Mischung aus natürlich vorkommenden und nicht genveränderten Mikroorganismen lebt und wirkt im anaeroben Bereich des Teiches und wird zur Stärkung und positiven Ausrichtung des bereits vorhandenen Mikrobenlebens im Wasser verwendet. 5 l HUMIBAK reichen für 25.000 l Wasser. Bodenhilfsstoff auf mikrobieller Basis nach EU-Verordnung 2092/91. | 41,93 € | 49,90 € |
| ZEO  | Zeolith, im 25 kg Sack Zeolith ist ein natürliches, ökologisches Mineral-Granulat, das den pH-Wert im Wasser ausgleicht und Ammoniak stabilisiert. Schlechte Gerüche werden somit neutralisiert. Zudem reinigt und klärt es Wasser von schädlichen Mikroorganismen und verhindert Algenwuchs. Zeolith ist als Filtermedium geeignet. | 25,13 € | 29,90 € |
| HY04  | AlgoSplit, 5 kg Das biologische Präparat AlgoSplit dient der wirksamen Beseitigung von Fadenalgen. Durch Freisetzung von aktivem Sauerstoff werden selbst hartnäckige Algen innerhalb weniger Minuten abgetötet. Dosierung: Verwenden Sie 1 kg pro 30.000 l Wasser. Bei hohem Algenaufkommen kann die Dosis verdoppelt werden. Verteilen Sie das Präparat gleichmäßig auf der Oberfläche des Teiches oder direkt auf den Fadenalgen. Bestreuen Sie damit nicht direkt die Wasserpflanzen. Das Präparat nicht vorab mit Wasser mischen sondern direkt in das Teichwasser geben. | 75,55 € | 89,90 € |
| HY13  | AlgoLess 5l AlgoLess ist ein universelles, nicht biologisches Mittel gegen einzellige Algen, Grünalgen und Fadenalgen. Durch Hemmung des Stoffwechsels der Algen und Einschränkung der Photosynthesefähigkeit sterben die Algen ab. Zudem wird weiteres Algenwachstum verhindert. Bei Einhaltung der empfohlenen Dosierung ist das Mittel unbedenklich für Menschen, Fische und sonstige Tiere. Dosierung: 500 ml AlgoLess sind ausreichend für 10.000 Liter Wasser. Die erforderliche Dosis AlgoLess wird im Verhältnis 1:20 mit Wasser verdünnt und gleichmäßig auf der Wasseroberfläche verteilt. | 116,72 € | 138,90 € |
| HY06  | AlgoStopper, 5 l AlgoStopper ist ein biologisches Präparat, das massives Auftreten von Schwebealgen und Fadenalgen und die Bildung von Cyanobakterien verhindert. Das Mittel ist umweltneutral und unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen. Dosierung: Beginnen Sie mit einer Dosis von 250 ml auf 10.000 l Wasser und setzen Sie anschließend mit wöchentlich 50 ml fort. Holen Sie zunächst so viele Fadenalgen wie möglich manuell aus dem Teich. Anschließend das Präparat gleichmäßig auf die Wasseroberfläche streuen oder über den Skimmer verteilen. | 83,95 € | 99,90 € |



WASSERPFLLEGEMITTEL FÜR EINE BESSERE WASSERQUALITÄT

| Art-Nr. | Anwendung | Preis zzgl. MwSt./Stk. | Preis inkl. MwSt./Stk. |
|--|---|--|---|
| <p data-bbox="159 291 223 324">HY12</p>  | <p data-bbox="478 291 670 324">PhosBinder, 3 x 1 kg</p> <p data-bbox="478 324 1101 481">PhosBinder ist ein Mineralmittel, dass durch langfristige Phosphatbindung das Algenwachstum verhindert. PhosBinder enthält drei fertig gefüllte Netzbeutel: PhosBinder Ca, PhosBinder Fe und PhosBinder Zeolith. PhosBinder ist unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen.</p> <p data-bbox="478 504 582 537">Dosierung:</p> <p data-bbox="478 537 1101 638">Ein Set von 3 x 1 kg Filterpatronen reicht für bis zu 60 Tage und 16.000 Liter Wasser bei Fischbesatz. Ohne Fischbesatz ist ein Set für 50.000 Liter Wasser ausreichend.</p> <p data-bbox="478 638 1101 761">Die Netzbeutel möglichst in gut durchfluteten Bereichen mit hoher Wasserzirkulation auslegen bzw. einhängen um eine optimale Phosphatbindung zu erzielen. Bringen Sie alle Filterpatronen auf einmal aus. Das Produkt kann das Wasser zeitweise leicht färben.</p> | <p data-bbox="1149 504 1228 537">82,77 €</p> | <p data-bbox="1316 504 1396 537">98,50 €</p> |
| <p data-bbox="159 828 223 862">HY01</p>  | <p data-bbox="478 828 670 862">EcoGerm Pond, 1 kg</p> <p data-bbox="478 862 1101 1052">Das Mittel ist ein mikrobiologische Präparat gegen Wasserverunreinigung. Es reduziert die Menge an biogenen Verbindungen wie Stickstoff- und Phosphatverbindungen im Wasser. Zudem begrenzt es die Entwicklung von Algen und Blaualgen. EcoGerm Pond beseitigt unangenehme Gerüche, reduziert Bodenverschlämzung und ist unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen.</p> <p data-bbox="478 1086 582 1120">Dosierung:</p> <p data-bbox="478 1120 1101 1243">100 g pro 10 m² Wasseroberfläche Erstgabe um Algen und Verlandung schnell zu reduzieren. Zusätzlich sollte das Präparat alle 14 Tage in Dosen von 50 g pro 10 m² für mindestens 8 Wochen angewendet werden.</p> | <p data-bbox="1149 1019 1228 1052">100,76 €</p> | <p data-bbox="1316 1019 1396 1052">119,90 €</p> |
| <p data-bbox="159 1265 223 1299">HY11</p>  | <p data-bbox="478 1265 670 1299">PhosSorb, 5 kg</p> <p data-bbox="478 1299 1101 1422">PhosSorb ist ein äußerst effektives, ökologisches Phosphatbindemittel. Es begrenzt außerdem die Bildung von Bodensedimenten im Teich und verhindert so die Verschlämzung. Bei korrekter Dosierung ist PhosSorb unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen.</p> <p data-bbox="478 1456 582 1489">Dosierung:</p> <p data-bbox="478 1489 1101 1680">Holen Sie zunächst so viele Fadenalgen wie möglich manuell aus dem Teich. Verstreuen Sie dann PhosSorb gleichmäßig auf der Wasseroberfläche. Das Präparat sollte vor und nach dem Winter verwendet werden, wenn die Phosphatkonzentration in Teichen die höchsten Werte erreicht. Auch bei einer verstärkten Algenblüte im Sommer kann PhosSorb verwendet werden.</p> <p data-bbox="478 1680 1101 1736">Verwenden Sie 500 g PhosSorb pro 10.000 Liter Wasser. Im Fall einer großer Algenblüte können Sie diese Menge auch verdoppeln.</p> | <p data-bbox="1149 1467 1228 1534">5 l 98,74 €</p> | <p data-bbox="1316 1467 1396 1534">5 l 117,50 €</p> |

FEUERWEHR



KENNEN SIE UNSERE ANDEREN
PRODUKTE SCHON?

INDUSTRIE





rössle

RÖSSLE AG

Technik für saubere Teiche

Johann-Georg-Fendt-Straße 50
D-87616 Marktoberdorf, Germany
Telefon: +49 (0) 8342 70 59 5-0
E-Mail: info@roessle.ag
www.der-saubere-teich.de



Einfach QR-Code mit dem Handy einscannen und Produktkatalog downloaden.